

# SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



Der SureColor SC-T5405 36 Zoll Drucker für technische Zeichnungen ist ideal für Profis, die sich Zuverlässigkeit und Kostenersparnis, mit hochwertigem Präzisionsdruck im eigenen Haus wünschen.

Sie sind Ingenieur oder Architekt bzw. arbeiten auf sonstige Weise mit topografischen Karten, Stadtplanungsstudien oder maßstabsgetreuen Analysen, und Sie benötigen präzise und zuverlässige Detaildrucke? Der SureColor SC-T5405 erfüllt genau diese Anforderungen. Dieser Großformatdrucker für technische Zeichnungen erstellt ebenfalls hochwertige Plakate, sei es für Schulen, für die Beschilderung in Einzelhandelsgeschäften oder als gut sichtbare farbige Poster für Veranstaltungen.

#### Flexibilität

Dank der Ergänzung mit 700 ml Tintenpatronen ist der SureColorSC-T5405 in der Lage, eine breite Palette von Anwendungen zu verarbeiten, darunter hochpräzise CAD und technische Zeichnungen sowie GIS-Daten. In Kombination mit zwei weiteren Patronengrößen (110 ml und 350 ml) können Sie schnell auf wechselnde Druckanforderungen reagieren und unvorhergesehene Anfragen im Handumdrehen bearbeiten. Und darüber hinaus ist die UltraChrome XD2 Pigmenttinte in 4 Farben wisch- und wasserfest.

#### Produktivität

Die neuen 700 ml Tintenpatronen machen es Ihnen möglich, Ihre Gesamtbetriebskosten zu senken wie auch die Anzahl der Eingriffe während langer Druckläufe zu reduzieren. Das bedeutet, dass Sie für Ihren Druck weniger als mit kleineren Tintenpatronen zahlen. Mit dem neuen POP-Entwurfsmodus können Sie jetzt A0 Banner und Poster in nur 36 Sekunden drucken.

#### Beruhigende Sicherheit

Selbst gelegentliche Anwender können immer eine gleichbleibende Druckqualität erwarten. Die automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT) verhindert Fehldrucke durch fortlaufende Überwachung auf Blockierungen.

#### Einfache Bedienung

Der SureColor SC-T5405 ermöglicht es Benutzern, drahtlos von PCs, Tablets und Smartphones zu drucken. Anwender können Dokumente vergrößern, indem sie einen anderen Drucker oder Scanner (über USB) anschließen. Er verfügt außerdem über einen äußerst intuitiven 4,3 Zoll Touchscreen.

#### Dezentes Design

Aufgrund seines diskreten Designs fügt sich der Standdrucker nahtlos in jede emsige Arbeitsumgebung ein.

## PRODUKTMERKMALE

- **Flexibilität in der Fertigung**  
Tintenpatronen mit 110 ml/350 ml/700 ml Inhalt
- **POP-Entwurfsmodus**  
Drucken Sie ein DIN A0-Poster in nur 36 Sekunden.
- **Reduziertes Design**  
Das durchdachte Design integriert sich nahtlos in viele Umgebungen.
- **Einfache Bedienung – kabelloses Drucken**  
Von Desktop- und mobilen Geräten
- **Rundum sorglos**  
Die automatische Düsenprüfung vermindert Fehldrucke.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

<b>TECHNIK</b>	
Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Tintentechnologie	Pigmenttinte, Ultrachrome® XD2

<b>DRUCK</b>	
Anzahl der Farben	4 Farben
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 22 Sekunden, Farbe 22 Sekunden
Farben	Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Minimale Tröpfchengröße	4 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Drucken von	PC, MAC, Mobile Device, USB
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Druckauflösung	2.400 x 1.200 dpi

<b>PAPIERSPEZIFIKATIONEN</b>	
Papierformate	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), DIN B3, DIN B4, DIN B5, 17 Zoll, 24 Zoll, A0, 36 Zoll
Seitenränder – Einzelblätter	Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 20 mm (unten), 3 mm (Links)
Seitenränder – Rollenmedien	Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (unten)
Passende Papierstärke	0,05 mm - 0,3 mm
Printable Length	Roll 91 Minimum
Randlos drucken bei	11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll

<b>ALLGEMEINES</b>	
Energieverbrauch	38 W, 13 W (im Sparmodus), 1,3 W (im Standby), 0,25 W (ausgeschaltet)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	1.385 x 750 x 1.060 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	76 kg
Schallleistung	Betrieb: 7,5 B (A)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Apple AirPrint
Geräuschpegel	Operation (Roll): 50 dB(A) im Standby: 32 dB(A)
Optional extras	Dokumentträgerblatt DIN A0, Cover Plus Garantieverlängerungen

<b>WEITERE FUNKTIONEN</b>	
Speicher	Drucker: 1 GB
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulationen	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Features	Touchscreen, Direktdruck über USB
Anschlüsse	USB 3.0, Ethernet 1000, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Medienverarbeitung	Automatischer Papierschneider, Rollenpapier
Scanner not included with delivery	

<b>LCD UND SPEICHERKARTEN</b>	
LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm

<b>SCANNEN</b>	
Unterstützte Modelle	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000

<b>SONSTIGES</b>	
Garantie	24 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar

## SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

### LIEFERUMFANG

- Garantiedokument
- Bedienungsanleitung (CD)
- Netzkabel
- Papierstapler
- Separate Einzelpatronen
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Aufstellanleitung
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank

## VERBRAUCHSMATERIAL

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m <sup>2</sup>	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m <sup>2</sup>	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m <sup>2</sup>	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m <sup>2</sup>	C13S045083
● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 170 g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m	C13S045292
● Singleweight Matte Paper Roll, 17 Zoll x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E34N
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F34N
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R34N Magenta 110ml	C13T41R34N
● Archival Matte Paper A3+, 50 Blatt, 189 g/m{s2}	C13S041340
● Archival Matte Paper A3, 50 Blatt, 189 g/m{s2}	C13S041344
● Archival Matte Paper A4, 50 Blatt, 189 g/m{s2}	C13S041342
● Enhanced Matte Paper A2, 50 Blatt, 192 g/m{s2}	C13S042095
● Enhanced Matte Paper A3+, 100 Blatt, 192 g/m{s2}	C13S041719
● Enhanced Matte Paper A4, 250 Blatt, 192 g/m{s2}	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m <sup>2</sup> , 30 Blatt	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 Blatt	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 Blatt	C13S041068
● Epson A4 Photo Quality Inkjet Paper 102 g/m <sup>2</sup> , 100 Blatt	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper A2, 25 Blatt, 255 g/m{s2}	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper A3+, 20 Blatt, 255 g/m{s2}	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper A3, 20 Blatt, 255 g/m{s2}	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 Blatt	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 Blatt	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 Blatt	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m <sup>2</sup> , 20 Blatt	C13S041334

## SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ56301A0
Barcode	8715946687049
Ursprungsland	Indonesien

Epson Deutschland GmbH  
Schiessstraße 49  
D-40549 Düsseldorf  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 211 54229-001  
www.epson.de

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
www.epson.at  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2024-11-21

**EPSON**<sup>®</sup>